


· L · E · I · N · E · R ·

Q.BUS | Q.BUS SZ



www.leiner.de



Q.BUS | Q.BUS SZ

Die unglaublich flexiblen Beschattungen



Q.bus und Q.bus SZ sind Beschattungssysteme mit höchstem Designanspruch. Freistehend mit optimaler Flächenausnutzung sind sie funktionell und sehen auch noch unverschämt gut aus. Mehrere Anlagen lassen sich zu einer großflächigen Beschattung kombinieren.



Die Q.bus Anlagen bestechen durch ihre Eleganz und ihre zurückhaltendes kubisches Design. Die Aluminiumprofile wurden so gestaltet, dass die Konstruktion leicht und harmonisch wirkt. Besonders kommen die pulverbeschichteten Oberflächen in einer der LEINER LOUNGE FARBEN zur Geltung. Mit einem Q.bus wird jede Terrasse zu einem eleganten, textilen Raum.

Die horizontale Beschattung lässt sich im vorderen Bereich durch ein integriertes Tuch um ca. 100 cm absenken. Hierdurch lässt sich der Schatten dem Stand der Sonne anpassen. Auch leichter Regen kann so ablaufen. Beide Tücher können unabhängig ein- und ausgefahren werden. Auf Wunsch bieten seitliche Senkrechtbeschattungen auch Schutz vor neugierigen Blicken, seitlicher Sonne und Wind.



Ausgestattet mit Seiten- oder Senkrechtmarkisen erstellen Sie Ihren textilen Raum. Ob privat genutzt oder in der Gastronomie, die Q.bus Anlagen machen immer eine gute Figur.

Die Anlagen können komplett freistehend oder an die Wand montiert werden. Mehrere Anlagen lassen sich miteinander verbinden und auch Ecklösungen sind realisierbar. Im Vergleich zum Q.bus bie-

tet der Q.bus SZ deutlich mehr Windstabilität. Das horizontale Markisentuch wird seitlich in der Führungsschiene gehalten. Dadurch wird der Q.bus SZ zum windstabilen Sonnenschutz.



Q.BUS | Q.BUS SZ

Viele Kombinationen sind möglich



Q.BUS | Q.BUS SZ

Schatten individuell regulieren



Einzigartig sind die Q.bus Systeme auch durch ihre fast unbegrenzten Montagemöglichkeiten. Ob als Einzelanlage oder als Kombination mehrerer Elemente lässt sich der Q.bus an die bauseitige Terrassensituation anpassen. Egal, ob dies eine Überdeckterrasse oder ein Anschluss an eine Mauer ist.

Die Möglichkeiten sind so vielfältig. Lassen Sie sich bei einem qualifizierten Fachbetrieb beraten!

Auch in der Gastronomie und Hotellerie hat man schon erkannt, welche Möglichkeiten ein Q.bus bietet. Schöner können die Gäste fast nicht vor zu viel Sonne geschützt werden. Elegant verschönert er jede Gästeterrasse und sorgt durch seine rechteckige Form für eine optimale Flächenausnutzung.

Sollen Liegen im Wellnessbereich, Loungesessel im Beachclub oder eine klassische Bestuhlung beschattet werden, der Q.bus ist die Lösung für jede Anwendung. In der Gastronomie ist der Q.bus SZ durch seine höhere Windstabilität besonders zu empfehlen.



CANTO QSZ

Senkrechtmarkise




Die CANTO QSZ wurde speziell auf die Dimensionen der Q.bus-Profile entwickelt. Hierdurch wirken Q.bus und Senkrechtmarkise wie aus einem Guss. Die Befestigungen sind unsichtbar integriert. Mit einer QSZ schaffen Sie einen textilen Raum und gewinnen so mehr Lebensqualität. Die Senkrechtmarkise schützt vor seitlicher Sonneneinstrahlung und den neugierigen Blicken der Nachbarn. Durch die hohe Windbeständigkeit eignet sich die QSZ auch als Windschutz.

SMART HOME READY

Ein Zuhause ganz nach Ihren Wünschen




Binden Sie Ihre Sonnen- und Wetter-schutzprodukte in Ihr Smart Home ein! Bedienen Sie Ihre Anlagen mit Beleuchtung und/oder Heizstrahler doch ganz einfach mit der Somfy io-Funksteuerung per Hand- oder Wandsender. Oder mit anderen Steuerungsmöglichkeiten wie Tablet oder Smartphone.




Komfortable io-Funksteuerung

Besonders elegant funktioniert das Aus- und Einfahren Ihrer Markise mit einem Funkmotor per Fernbedienung. Wählen Sie aus verschiedenen Hand- und Wandsendervarianten.



Heizstrahler

Infrarotstrahler erwärmen nicht die Luft, sondern nur Körper und Gegenstände – kostengünstig und effektiv. In 18 LEINER LOUNGE FARBEN ohne Mehrpreis erhältlich.



Tipps und Technik

	Q.bus	Q.bus SZ
Max. Breite Einzelanlagen in cm	550 / 600	550 / 600
Min. Breite Einzelanlagen in cm	170	170
Max. Ausfall in cm	450 / 400	450 / 400
Min. Ausfall in cm	100	100
Max. Fläche pro Einzelanlage	22,5 m ²	22,5 m ²
Antriebsmedium	Band	Band
Zugmedium	Torsionsfeder	Torsionsfeder
Bahnengenähte Tücher	✓	✓
Screen-Soltis-92-Tücher	400 x 300	400 x 300
Zusätzliche Steuerungsmöglichkeit (Funk, SWR-Wächter)	■	■

- Maximale Breite
- Maximaler Ausfall
- Neigungswinkel
- Sicherheit durch gehärtetes Aluminium
- Funkfernbedienung



- ✓ Standardausstattung
- Sonderausstattung



Edle Tücher

Für schöne Beschattungen

Erst die Kombination hochwertiger Technik mit einem wetterfesten und edlen Tuch macht eine Beschattung vollkommen. LEINER Markisenstoffe sind bekannt für Qualität und Eleganz. Wählen Sie aus einer enormen Bandbreite an attraktiven Dessins der verschiedenen LEINER Farbwelten und einer Vielzahl an Sondergeweben.



LEINER LOUNGE FARBEN

Beschichtet in hochwertigen LEINER LOUNGE Farben mit Feinstruktur Oberfläche wird Ihre Markise zum absoluten Blickfang.

Sie erhalten den Q.bus und Q.bus SZ in 3 Standardfarben (LEINER LOUNGE Dunkelgrau, LEINER LOUNGE Grau und RAL 9016) oder gegen Aufpreis in Ihrer RAL Wunschfarbe oder eine der 16 weiteren Feinstrukturfarben.



Die kubische Familie

Q.bus
Sonnenschutz



Q.bus SZ
Windstabiler Sonnenschutz



PERGOLA SUNRAIN Q
Windstabiler Sonnen- und Regenschutz



Markisenplaner 2.0



Mit 12 Fragen zur Wunschmarkise! – Beantworten Sie 12 einfache Fragen zu Ihren Bedürfnissen, Anwendungswünschen und zu örtlichen Gegebenheiten. Sie erhalten dann die möglichen Produktempfehlungen.

Kostenlose App für: iOS/Apple, Android und Windows Mobile

Alle LEINER Produkte werden individuell gefertigt, mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kennzeichen. Windwiderstandsklasse 2 (entspricht Windstärke 5). Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vorbehalten. Stand 02.2020.



LICHT & SCHATTEN

das Markisenstudio

- Markisen
- Jalousien
- Terrassen-Glasdächer

Hagenbreite 3a • 49326 Melle-Dratum
Tel. 0 54 09 - 90 57 65 • Fax: 0 54 09 - 90 57 66

www.markisenverkauf.de

CE
EN 13561



Art.-Nr. W023DE